

Préférences

Le dialogue Préférences vous permet de modifier un certain nombre d'options dans GenScriber.

Les Préférences peuvent être trouvées dans le menu ' **Outils** '.

Tous les changements que vous effectuerez seront sauvegardés automatiquement quand vous fermerez le dialogue Préférences.

Préférences de grille

Disposition de grille

Afficher la grille horizontalement

Affiche les lignes de la feuille de travail comme une grille horizontale.

Afficher la grille verticalement

affiche les lignes de la feuille de travail comme une grille verticale.

Illuminer la ligne sélectionnée

illumine la ligne sur laquelle vous travaillez. Utile avec une feuille de travail avec beaucoup de colonnes.

Afficher le numéro de la ligne

Affiche une colonne fixe à gauche avec les numéros de ligne.

Hauteur de ligne

Fixe la hauteur des lignes de la feuille de travail.

Exige de recharger le fichier pour que les paramètres prennent effet.

Largeur par défaut de la cellule

Détermine la largeur par défaut de la cellule lors du chargement de la feuille de travail si elle n'a pas de paramètres de modèle. Elle est fixée initialement à 100 pixels.

Couleur de la grille

Détermine la couleur des lignes de la grille.

Couleur d'arrière-plan

Détermine la couleur d'arrière-plan de la feuille de travail.

Paramétrage des Fontes

Couleur

Détermine la couleur du texte dans la feuille de travail

Gras

Modifie le texte de la feuille de travail en gras

Taille

Détermine la taille du texte de la feuille de travail

Préférences de feuille de travail

Scanner les titres de colonne

GenScriber attend que la première ligne d'un fichier csv soit le titre de colonne.

Si cette option est sélectionnée, Genscriber va scanner la première ligne pour essayer de déterminer s'il y a des titres de colonnes. Une liste pré-établie de titres est utilisée pour reconnaître les titres de colonnes.

Permettre les scripts conditionnels

Cela permettra aux scripts conditionnels de fonctionner, s'il en existe un.

Permettre le tri

Cela permettra le tri standard de lignes, et un tri spécial de dates.

Tri standard

Pour trier une colonne, cliquer sur le titre de la colonne. Chaque clic basculera entre tri ascendant, descendant et de nouveau non trié. Une petite flèche dans le titre l'indiquera.

Pour des tris multiples, d'abord trier une colonne, puis tenir appuyée la touche CTRL et cliquer sur un autre en-tête de colonne.

Pour revenir à des colonnes non triées, relâcher la touche CTRL et cliquer sur le titre de colonne jusqu'à ce que la colonne revienne à l'état non trié.

Tri spécial

Pour trier des dates, cliquer-droit sur une cellule de la colonne à trier et sélectionner le type de tri spécial 'Trier par dates', 'Inverses' etc.

Petits boutons de barre d'outil

Réduit la taille des boutons de la barre d'outils.



Position de la barre d'outils

La barre d'outils de la feuille de travail peut être placée en haut, à gauche, à droite ou en bas de la feuille de travail.

Pré-recherche dans Liste pré-définie

Permet de trouver le contenu de la cellule courante dans la liste pré-définie. Recherche très ralentie sur des ordinateurs anciens peu-puissants.

Auto Complétion

Quand c'est sélectionné, cela complète automatiquement le texte dans la cellule que vous remplissez. Les compléments sont pris dans la liste pré-définie courante.

Note: Espace ou Retour annuleront le texte pré-emptif courant.

Sélection automatique

Sélectionne automatiquement le contenu d'une cellule entre dans la cellule. On par défaut.

Curseur en fin

S'applique uniquement quand 'Sélection automatique' est off.

Protection de modèle

Cette option peut être utilisée pour désactiver la protection d'un modèle.

Édition simple clic

Quand l'édition simple-clic est sélectionnée, le "mode édition" démarre chaque fois que vous entrez dans une cellule.

Si elle n'est pas sélectionnée, le "mode édition" démarre seulement quand une cellule est cliquée deux fois ou si 'Entrée/Retour' est pressée dans une cellule. **Ce n'est pas un double-clic**, mais simplement un second clic dans la cellule courante.

Presser 'Echap' sortira du mode édition.

Confirmer l'écrasement lors d'une incrémentation

Alerte lors de l'utilisation du Remplir et Incrémentier, et demande si vous souhaitez écraser les données existantes. Le défaut est oui.

Remplacer les virgules

Sélectionne un remplacement des virgules, Si vous ne souhaitez pas les utiliser dans vos données.

Vous pouvez sélectionner de permettre, enlever ou remplacer les virgules avec un autre caractère.

Remplacer les deux-points

Sélectionne un remplacement des deux-points, Si vous ne souhaitez pas les utiliser dans vos données.

Vous pouvez sélectionner de permettre, enlever ou remplacer les deux-points avec un autre caractère.

Auto détecter les hyperliens

Sélectionner ceci si vous souhaitez paramètrer l'option des hyperliens dans les colonnes automatiquement.

La détection est activée quand vous espérez voir un lien ou exporter en html.

Les chemins ambigus ne sont pas reconnus comme des liens.

Pré-fixer les chemins de fichiers ambigus

Si cette option est sélectionnée et la colonne paramètrer comme un hyper-lien, alors Genscriber pourra fixer les chemins de fichiers ambigus.

Par exemple, monimage.jpg et C:/Mes Images/monimage.jpg peuvent ne pas être reconnus correctement par votre navigateur.

Cette option ajoutera file: au début. i.e. file: C:/Mes Images/monimage.jpg

Préférences d'Import-Export

Export Xml

C'est un format xml brut.

Export FreeBMD

Permet d'exporter vers le fichier 'plat' du format d'en-tête de FreeBMD'. Il est activé automatiquement si un fichier bmd est ouvert.

Export GHF

Permet d'exporter vers les fichiers GHF. Il est activé automatiquement si un fichier GHF est ouvert.

Export FreeREG

Permet d'exporter vers le format d'en-tête de FreeREG. Il est activé automatiquement si un fichier FreeREG est ouvert.

Export FreeCEN

Permet d'exporter vers le format d'en-tête de FreeCEN. Il est activé automatiquement si un fichier FreeCEN est ouvert.

Export avec Uno

Uno est un utilitaire disponible dans LibreOffice et OpenOffice. Il permet d'importer plusieurs formats de feuilles de travail. GenScriber permet l'utilisation de Uno pour importer et exporter des formats de fichiers supplémentaires, incluant ods et xls.

Afficher les résumés lors de l'importation des résultats de familysearch.org

Chaque fichier de recherches téléchargés depuis familysearch.org contient un résumé. Celuo-ci est utilisé pour identifier le fichier. Ce résumé peut être inséré au sommet du fichier importé.

Exportation Html

L'exportation html est très utile pour fournir à quelqu'un version facilement lisible de votre feuille de travail. La feuille de travail sera exporté dans un ou plusieurs fichiers html liés. Un répertoire sera créé pendant le processus d'exportation.

En exportant vers html, chaque fichier contiendra un nombre maximum de lignes suivant le réglage de 'Lignes html par Page'. Chaque fichier html créé contiendra des liens pour toutes les autres pages crée depuis la feuille de travail. Chaque lien sera le numéro du fichier html (page).

Lignes Html par page

Combien de lignes par page en exportant une feuille de travail vers html. Le défaut est 200.

Paramétrer la largeur fixe de

Règle les largeurs fixes de table et de colonnes en exportant vers exporting html.

Paramétrer pas de retour à la ligne dans

Arrête le retour à la ligne dans les cellules lors de l'exportation vers html.

Utiliser un fichier css externe

Les fichiers html exportés utilisent un fichier css externe. Utile si vous voulez modifier les styles. Note : L'option sans retour ligne n'est pas oubliée quand vous utilisez un fichier css externe. Vous pouvez paramétrer cela dans le fichier css.

Ajouter table de tri

Option pour ajouter des scripts pour trier les données de la tabl.

Utiliser le format (dd/mm/yy) pour courteDate

Par défaut, le tri de table utilise mm/dd/yy courtedate. Sélectionner cette option forcera l'utilisation du format dd/mm/yy

Ajouter un en-tête de page pour page web

Sélectionner ceci si vous voulez ajouter un en-tête de page pour page web. Le code html que vous ajoutez ici sera affiché dans un div en-dessous des tables de données.

Ajouter un pied de page pour page web

Sélectionner ceci si vous voulez ajouter un pied de page pour page web. Le code html que vous ajoutez ici sera affiché dans un div en-dessous des tables de données.

À la fois, l'en-tête et le pied de page html seront ajoutés à chaque page créée à l'exportation.

Préférences de TextPad

Les options spécifiques de TextPad sont plus visuelles et affiche ou masque des boutons dans la barre d'outils.

Activer outils fichiers

Affiche les boutons Ouvrir, Nouveau et Sauvegarder.

Activer outil de recherche

Affiche le bouton Recherche

Activer Défaire/Refaire

Affiche les boutons Défaire/Refaire

Activer outils Copier/Coller

Affiche les boutons Copier, Coller, Couper

Afficher caractères cachés

Affiche les caractères spéciaux comme une nouvelle ligne, etc.

Supprimer saut de page

Supprime les sauts de page cachés du texte.

Activer la règle

Affiche les outils règle

Exporter en Pdf

Affiche le bouton export pdf

Exporter en Html

Affiche le bouton d'export html

Outils d'impression

Affiche le bouton d'impression

Position de la barre d'outils

La barre d'outils de Textpad a une seule taille de bouton, mais il peut être repositionné.

Quand vous déplacez la barre d'outils vers la gauche ou la droite quand vous avez les outils de Polices et de Style sélectionnés, elle peut sembler déformée à cause de la largeur requise par la police et le style.

Options de la barre d'outils texte enrichi

Ces options activent/désactivent simplement les divers boutons utilisés pour l'édition de texte enrichi et peuvent être sélectionnés selon vos préférences.

Si vous préférez le texte simple au lieu du texte enrichi, désactiver tous les boutons de la barre d'outils et Genscriber désactivera automatiquement l'édition en texte enrichi. Le fichier ouvrira et sauvegardera par défaut avec l'extension '.txt'

Paramètres généraux

Paramètres généraux

Les paramètres ici affectent tout dans Genscriber.

Visualiseur Pdf (seulement valable dans Linux)

Le nom du visualiseur pdf par défaut. Par exemple, **atril** ou **evince**.

Cela permet à une cellule de contenir un lien qui appelle une page dans un fichier pdf.

Bascule vers page Pdf (seulement valable dans Linux)

La bascule (commande) utilisée par le visualiseur pdf pour sélectionner une page quand il est lancé.

Par exemple, **atril** utilise '**-p**'

Délai des boutons d'astuces

Définit le délai avant que les astuces soient affichées.

Un réglage de '0' (zéro) désactivera les astuces.

Réduire icônes de boutons de la barre d'outils

Réduit la taille des boutons de la barre d'outils Image.

Position de la barre d'outils Image



La barre d'outils image est toujours à la gauche de l'image, mais peut être placée en haut, à gauche, à droite ou en bas de la liste des fichiers d'images.

Paramétrer le jeu de caractères

Cela vous permet de choisir le jeu de caractères pour votre système.

GenScriber utilise le jeu de caractères UTF-8 et est capable d'afficher différents langages correctement. Windows est déficient en cela et utilise encore la vieille page de codes.

La possibilité de choisir le jeu de caractères est de dire à GenScriber quel jeu de caractères votre système Windows utilise.

Quand un fichier sera sauvegardé, tout caractère étendu sera converti dans la page de code correcte pour Windows. Quand un fichier sera ouvert, le fichier sera converti de nouveau en UTF-8.

Les utilisateurs de Linux n'auront pas ce problème. Si vous utilisez Linux, laissez juste le paramètre à UTF-8.

Paramétrer Langage

Sélectionner le langage que vous voulez utiliser. Cette option exige un redémarrage de Genscriber.

Certains langages demanderont un fichier de langage externe. Voir 'Langage-aide' pour plus d'information.

Type de données entrées \ Cela paramètre le type d'entrées que vous souhaitez disposer. Cela peut être feuille de travail, Textpad ou les deux. Par défaut, Genscriber utilise les deux.

Si vous réglez cette option pour un seul type, et essayer d'ouvrir un fichier du type non choisi, Genscriber essaiera d'activer les deux types dans le but d'ouvrir le fichier que vous avez sélectionné